محصولات

رهاکو



رهاکو

مرجع مجازی سازی ایران

درباره

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

ما رهاکو هستیم، تولید کننده نوآوری، عملکرد، و فن آوری! رهاکو نامی آشنا در صنعت مجازی سازی و سیستم‌های کامپیوتری است که تخصص و کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده است. ما با اتکا به شعار "با رهاکو به ارتفاعات تکنولوژی پرواز کن!"، همواره در تلاشیم تا فناوری‌های جدید را به زندگی افراد وارد کنیم.

گروه مهندسی رها از سال ۱۳۷۵ در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش شروع به فعالیت نمود. در سال ۱۳۷۹ آموزشگاه آزاد خود را تحت عنوان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای توسعه مهارت رها تاسیس کرد. این مجموعه در طول زمان، با جذب نخبه‌های دانشگاهی و فعالین اقتصادی اقدام به تاسیس شرکت‌هایی دیگر در حوزه های مختلف نمود.

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

رهاکو یک مجموعه پیشرو در حوزه مجازی سازی و خدمات مرتبط با آن است. هدف ما ارائه راهکارهای متناسب با نیازهای مشتریان و سازمان‌ها برای بهبود عملکرد، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است. با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته و رویکردهای نوین در فضای فناوری اطلاعات کشور، ما مشتریان خود را در پیشبرد اهداف کسب و کار و ایجاد اثرات بلندمدت در بازارهای رقابتی همراهی می‌کنیم. تیم مجرب و حرفه‌ای رهاکو با ارائه راهکارهای سازگار با استانداردهای بین‌المللی و رویکردهای بهینه به مشتریان کمک می‌کند تا از فناوری به طور بهینه استفاده کنند و به چالش‌های پیچیده فناوری اطلاعات پاسخ دهند. رهاکو با شناخت دقیق نیازها و اهداف مشتریان، راهکارهای دقیق و شخصی‌سازی شده را ارائه می‌دهد. همچنین، ما به ارائه خدمات پس از فروش عالی و پشتیبانی فنی متعهد هستیم تا بهترین تجربه ممکن را برای مشتریان خود فراهم کنیم. رهاکو همواره کیفیت بالا، نوآوری و انعطاف پذیری فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

زیروکام ZEROCOM

ibik ASTER

HYSTOU

CITRIX

vmware

cloudpoint

تین کلاینت‌های هیستو

تین کلاینت‌های هیستو (HYSTOU) کامپیوترهای کوچک و قدرتمندی هستند که برای کاربری‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کامپیوترها از قطعات سخت افزاری قدرتمند در اندازه‌ها و ابعاد کوچک تشکیل شده‌اند که امکان حمل و نقل آسان را فراهم می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم مینی کامپیوترهای هیستو، قدرت پردازش بالای آن‌هاست. این تینکلاینت‌ها اغلب از پردازنده‌های قوی مانند: Intel Core i5 یا i7 استفاده می‌کنند که برای انجام وظایف سنگین و برنامه‌هایی که نیاز به پردازش بالا دارند، بسیار مناسب هستند.



رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

مینی کامپیوترهای هیستو دارای پورت‌های متنوعی مانند: USB، HDMI Ethernet و Wi-Fi هستند که امکان اتصال به تلویزیون‌ها، مانیتورها، دستگاه‌های جانبی و شبکه‌ها را فراهم می‌کند. این قابلیت اتصال به دستگاه‌های خارجی می‌تواند در موارد مختلفی مانند: سیستم‌های کنترلی، سرورهای شبکه، مراکز سرگرمی و دستگاه‌های پزشکی استفاده شود.

در کل، مینی کامپیوترهای هیستو به دلیل اندازه کوچک، قدرت پردازش بالا و قیمت مناسب برای کاربردهای متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این دستگاه‌ها تکنولوژی را به راحتی در دستان خود داشته باشید و نیازهای خود را برآورده کنید.

تین کلاینت های
بدون فن

تین کلاینت های
صنعتی

تین کلاینت های
گیمینگ





رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

FANLESS
THINCLIENT

تین کلاینت های بدون فن

تین کلاینت‌های بدون فن مزایای بسیاری دارند. این دستگاه‌ها بسیار مقرون به صرفه بوده و در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند. همچنین، به دلیل سادگی ساختار سخت‌افزاری و عدم نیاز به فن، مصرف انرژی کمتری دارند. با تمرکز بر عملکرد شبکه، این دستگاه‌ها قابلیت مدیریت و پشتیبانی آسان‌تری را نیز ارائه می‌دهند.



Mini PC H2



J4125 4 Lan



P05B



J 4125



Mini Pcs



Fanless PC H2



J1900



Mini PC H5

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU

J4125



پردازنده	
CPU	Intel Celeron J4105 (4M Cache, 4 Cores 4 Threads, Base Frequency 1.50 GHz Turbo Frequency 2.50 GHz) Intel Celeron J4125 (4M Cache, 4 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.00 GHz Turbo Frequency 2.70 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	32GB
انواع حافظه	1*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1*mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® UHD Graphics 600
HDMI	1*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
VGA	1*VGA 1920*1080@60Hz(1080P)
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	2*USB 3.0 port,2*USB 2.0 port
پورت LAN	2* RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	2*RS232 Com port
کارت صدا	USB Audio Device
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@30Hz + VGA 1920*1080@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	Full Brushed Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 135*127*39mm Package size 305*205*75mm
وزن	Net 0.6kg; Gross 1.2kg

FANLESS

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
P05B



پردازنده	
CPU	Intel Core i3-5005U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.00 GHz) Intel Core i5-5200U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.20 GHz Turbo Frequency 2.70 GHz) Intel Core i7-5500U (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.40 GHz Turbo Frequency 3.00 GHz)
تکنولوژی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	16GB
انواع حافظه	204 pin DDR3L SO-DIMM
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	ندارد
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	2*mSATA slot
گرافیک	
کارت گرافیک	Intel UHD Graphics 5500
HDMI	2*HDMI 2560*1440@60Hz(2K)
VGA	ندارد
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 2.0 port,4*USB 3.0 port
پورت LAN	2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	2*RS232 Com port
کارت صدا	Realtek ALC 662
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out,1*Optical audio port
تصویر	HDMI 2560*1440@60Hz + HDMI 2560*1440@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 7/8/10, Linux
جنس بدنه	Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 215*176*55mm Package size 320*260*80mm
وزن	

FANLESS

HYSTOU

J4125 4 LAN



پردازنده	
CPU	Intel Celeron J4125 (4M Cache, 4 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.00 GHz Turbo Frequency 2.70 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	32GB
انواع حافظه	1*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	No M.2 slot
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1*mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® UHD Graphics 600
HDMI	1*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
VGA	ندارد
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	2*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port
پورت LAN	4*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller,Intel I211
پورت COM	1*RS232 Com port
کارت صدا	USB Audio Device
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@30Hz 1 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10, Linux
جنس بدنه	Full Brushed Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 135*127*39mm Package size 305*205*75mm
وزن	Net 0.6kg; Gross 1.2kg

FANLESS

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU

MINI PC H2



پردازنده	
CPU	Intel Pentium 4405U (2M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.10 GHz) Intel Core i3-7167U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.80 GHz) Intel Core i3-8140U (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.10 GHz Turbo Frequency 3.90 GHz) Intel Core i5-7267U (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 3.10 GHz Turbo Frequency 3.50 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	32GB
انواع حافظه	1*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ندارد
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0,Pentium 4405U/Core i3-7167U/i5-7267U for No M.2 slot
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1*mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® UHD Graphics 510 for Pentium 4405U,Intel® UHD Graphics 620 for Core i3-8140U,Intel® Iris® Plus Graphics 650 for Core i3-7167U/i5-7267U
HDMI	1*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
VGA	1*VGA 1920*1080@60Hz(1080P)
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,2*USB 2.0 port
پورت LAN	1* RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	ندارد
کارت صدا	USB Audio Device
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@30Hz + VGA 1920*1080@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	آلومینیوم
ابعاد	PC size 170*125*43mm Package size 305*205*75mm
وزن	1.3kg

FANLESS

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
MINI PCS



پردازنده	
CPU	Intel® Core™ i9-9880H Processor (16M Cache, 8 Cores 16 Threads, Base Frequency 2.30 GHz Turbo Frequency 4.80 GHz) Intel® Core™ i7-10870H Processor (16M Cache, 8 Cores 16 Threads, Base Frequency 2.20 GHz Turbo Frequency 5.00 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	2*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel UHD Graphics 630,, Intel UHD Graphics for 10th CPU
HDMI	1*HDMI 4096*2304@30Hz(4K)
DP	1*DP 4096*2304@60Hz(4K)
TYPE-C	1*Type-C 4096*2304@60Hz(4K)
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	3*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port,1*Type-C USB port
پورت LAN	1* RJ45 Lan intel Ethernet Controller I219-V (1G)
پورت COM	ندارد
کارت صدا	USB Audio Device
صدا	2*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2304@30Hz + DP 4096*2304@60Hz +Type-C 4096*2304@60Hz 3 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	ABS + Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 192*130*50mm Package size 308*206*75mm
وزن	Net 0.6kg; Gross 1.4 kg

FANLESS

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU

MINI PC H5



پردازنده	
CPU	Intel Core i5-8250U (6M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.60 GHz Turbo Frequency 3.40 GHz) Intel Core i7-8550U (8M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.80 GHz Turbo Frequency 4.00 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	260 pin DDR4 SO-DIMM
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1* mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel UHD Graphics 620
HDMI	1*HDMI 4096*2160@60Hz(4K)
EDP	1*EDP 4096*2160@60Hz(4K)
DP	1*DP 4096*2160@60Hz(4K)
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port
پورت LAN	2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller,Intel I210/I211
پورت COM	ندارد
کارت صدا	Realtek ALC 662/897
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@60Hz + EDP 4096*2160@60Hz + DP 4096*2160@60Hz 3 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	Full Brushed Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 215*176*55mm Package size 320*260*80mm
وزن	Net 1.4kg; Gross 2.1 kg

FANLESS

HYSTOU

FANLESS PC H2



پردازنده	
CPU	Intel Celeron 2955U (2M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 1.40 GHz) Intel Core i3-4010 (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 1.70 GHz) Intel Core i5-4200U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 1.60 GHz Turbo Frequency 2.60 GHz) Intel Core i3-5005U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.0 GHz) Intel Core i5-5200U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.20 GHz Turbo Frequency 2.70 GHz) Intel Core i5-6200U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.30 GHz Turbo Frequency 2.80 GHz) Intel Core i3-7167U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.80 GHz) Intel Core i5-7267U (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 3.10 GHz Turbo Frequency 3.50 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm for 5th cpu, 22 nm for 4th cpu
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	8GB
انواع حافظه	204 Pin DDR3L SO-DIMM Socket
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	No M.2 slot
SATA	1 x SATA3.0 for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1 x mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® HD Graphics 4400 for 4th cpu, Intel® HD Graphics 5500 for 5th cpu, Intel® Iris® Plus Graphics 650 for 7th cpu
HDMI	1 x HDMI
VGA	1 x VGA
Power Adapter	12V Power Input, supply 12V 5A power adapter within the package
Auto Power On	Support Auto Power On Function
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4 x USB 3.0 port, 2 x USB 2.0 port
پورت LAN	1 x RJ45 Lan, RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller
Power Input	12V In
کارت صدا	ندارد
صدا	3.5mm 1 Jack, MIC in/ Line out
تصویر	1 x HDMI+1 x VGA Dual Display
Wi-Fi	ندارد
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 7/10, Linux
جنس بدنه	Aluminium Alloy
ابعاد	Mini PC size 172x125x38mm Package size 305x205x75mm
وزن	Gross weight 1.2 kg

FANLESS

HYSTOU

J1900



پردازنده	
CPU	Intel Celeron J1900 (2M Cache, 4 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.0 GHz Burst Frequency 2.42 GHz)
لیتوگرافی CPU	22 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	8GB
انواع حافظه	204 Pin DDR3L SO-DIMM Socket
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	ندارد
SATA	1 x SATA3.0 for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1 x mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® HD Graphics
HDMI	1 x HDMI
VGA	1 x VGA
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	1 x USB 3.0 port, 3 x USB 2.0 port
پورت LAN	2 x RJ45 Lan, RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller
پورت COM	2 x RS232 Com port
Power Input	5.5mm 12V In
صدا	3.5mm 1 Jack, MIC in/ Line out
تصویر	HDMI+VGA Dual Display
Wi-Fi	ندارد
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 7/10, Linux
جنس بدنه	Aluminium Alloy
ابعاد	Mini PC size 126x136x43mm Package size 305x205x75mm
وزن	Gross weight 1.2 kg

FANLESS



تین کلاینت‌های صنعتی

تین کلاینت صنعتی همانطور که از نامش پیداست، برای استفاده در محیط‌های صنعتی ساخته شده است. این دستگاه‌ها به طور خاص برای ارائه عملکرد مناسب در شرایط سخت مانند حرارت شدید و گرد و غبار طراحی شده‌اند. تین کلاینت‌های صنعتی اندازه کوچکی دارند و در سیستم‌های حمل و نقل، نیروگاه‌ها و سایر صنایع از آن‌ها استفاده می‌شود. به طور کلی، تین کلاینت صنعتی راهکارهای محاسباتی قابل اعتماد و موثری را به صنایع مختلف ارائه می‌دهد.



K4 Celeron



PC K4



Celeron J4125



8550U



RS232



Industrial 8USB



Mini Box PC



J6412

HYSTOU
8550U



پردازنده	
CPU	Intel Core i5-7267U (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 3.10 GHz Turbo Frequency 3.50 GHz) Intel Core i5-8250U (6M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.60 GHz Turbo Frequency 3.40 GHz) Intel Core i7-8550U (8M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.80 GHz Turbo Frequency 4.00 GHz) Intel Core i5-10210U (6M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.60 GHz Turbo Frequency 4.20 GHz) Intel Core i7-10510U (8M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.80 GHz Turbo Frequency 4.90 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ندارد
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1*mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel Iris Plus Graphics 650 for 7th CPU,Intel UHD Graphics 620 for 8th CPU,Intel UHD Graphics for 10th CPU
HDMI	1*HDMI 4096*2304@30Hz(4K)
VGA	1*VGA 1920*1080@60Hz(1080P)
TYPE-C	
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,2*USB 2.0 port
پورت LAN	2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller,Intel I210/I211/I219-V
پورت COM	6*RS232 Com port/2*RS232 Com port + 4*RS422 Com port or 4*RS485 Com port(Com1~Com4)
کارت صدا	USB Audio Device/Realtek ALC662
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2304@30Hz + VGA 1920*1080@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Windows 10, Linux
جنس بدنه	آلومینیوم
ابعاد	PC size 249*150*86mm Package size 315*285*135mm
وزن	3.3kg

INDUSTRIAL

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
CELERON J4125



پردازنده	
CPU	Intel Celeron J4125 (4M Cache, 4 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.00 GHz Turbo Frequency 2.70 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	24GB(16G+8G)
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	ندارد
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1*mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® UHD Graphics 600
HDMI	1*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
VGA	1*VGA 1920*1080@60Hz(1080P)
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	2*USB 3.0 port
پورت LAN	4*RJ45 Lan 2.5G Gigabit Ethernet Controller,Intel I225-V
پورت COM	ندارد
کارت صدا	ندارد
DC	1*12V DC In(5.5*2.5MM)
تصویر	HDMI 4096 x 2160@30Hz + VGA 1920*1080@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	Full Brushed Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 177*125*55mm Package size 305*205*75mm
وزن	Net 1.3kg; Gross 2.0kg

INDUSTRIAL

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
PC K4



پردازنده	
CPU	Intel Core i5-4200U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 1.60 GHz Turbo Frequency 2.60 GHz) Intel Core i7-4500U (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 1.80 GHz Turbo Frequency 3.00 GHz)
لیتوگرافی CPU	22 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	16GB
انواع حافظه	2*DDR3L SO-DIMM 204 pin
حافظه ECC	ندارد
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	ندارد
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1*mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel UHD Graphics 4400
HDMI	1*HDMI 3200*2000@60Hz(3K)
VGA	1*VGA 1920*1080@60Hz(1080P)
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,2*USB 2.0 port
پورت LAN	2*RJ45 Lan 2.5G Gigabit Ethernet Controller,Intel I225-V ,2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller,Intel I211 for i7-4500U
پورت COM	6*RS232 Com port/5*RS232 Com port, 1*RS422 Com port or 1*RS485 Com port
کارت صدا	Realtek ALC 897,Realtek ALC 662 for i7-4500U
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 3200*2000@60Hz + VGA 1920*1080@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Windows 7/10, Linux
جنس بدنه	آلومینیوم
ابعاد	PC size 240*150*57mm Package size 320*260*80mm
وزن	2.0 kg

INDUSTRIAL

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
K4 CELERON



پردازنده	
CPU	Intel Celeron J4125 (4M Cache, 4 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.00 GHz Turbo Frequency 2.70 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	16GB
انواع حافظه	1*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ندارد
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	ندارد
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1*mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel UHD Graphics 600
HDMI	1*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
VGA	1*VGA 1920*1080@60Hz(1080P)
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	2*USB 3.0 port,2*USB 2.0 port
پورت LAN	2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller,Intel I210
پورت COM	6*RS232 Com port/5*RS232 Com port, 1*RS422 Com port or 1*RS485 Com port
کارت صدا	Realtek ALC 662
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@30Hz + VGA 1920*1080@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Windows 10, Linux
جنس بدنه	آلومینیوم
ابعاد	PC size 240*150*57mm Package size 320*260*80mm
وزن	2.0 kg

INDUSTRIAL

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
J6412



پردازنده	
CPU	Intel Celeron J6412 (1.5M Cache, 4 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.00 GHz Turbo Frequency 2.60 GHz)
لیتوگرافی CPU	10 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	32GB
انواع حافظه	1*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1*mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® UHD Graphics
HDMI	2*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
DP	1*DP 4096*2160@60Hz(4K)
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	2*USB 3.0 port,2*USB 2.0 port
پورت LAN	2* RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	2*RS232 Com port
کارت صدا	USB Audio Device
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@30Hz + DP 4096*2160@60Hz 3 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	Full Brushed Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 135*127*39mm Package size 305*205*75mm
وزن	Net 0.6kg; Gross 1.2kg

INDUSTRIAL

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
MINI BOX PC
COMPACT



پردازنده	
CPU	Intel Core i5-8250U (6M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.60 GHz Turbo Frequency 3.40 GHz) Intel Core i7-8550U (8M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.80 GHz Turbo Frequency 4.00 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel UHD Graphics 620
HDMI	1*HDMI 4096*2160@60Hz(4K)
EDP	1*EDP 4096*2160@60Hz(4K)
DP	1*DP 4096*2160@60Hz(4K)
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port
پورت LAN	2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller,Intel I210/I211
پورت COM	6*RS232 Com port/4*RS232 Com port, 2*RS485 Com port
کارت صدا	Realtek ALC 662/897
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@60Hz + EDP 4096*2160@60Hz + DP 4096*2160@60Hz 3 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	Full Brushed Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 238*182*52mm Package size 320*260*80mm
وزن	Net 1.5kg; Gross 2.2 kg

INDUSTRIAL

HYSTOU

INDUSTRIAL PC 8USB



پردازنده	
CPU	Intel Core i5-4278U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.60 GHz Turbo Frequency 3.10 GHz) Intel Core i7-4578U (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 3.00 GHz Turbo Frequency 3.50 GHz)
لیتوگرافی CPU	22 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	8GB
انواع حافظه	1*DDR3L SO-DIMM 204 pin
حافظه ECC	ندارد
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	ندارد
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	1*mSATA slot
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® Iris® Graphics 5100
HDMI	2*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port
پورت LAN	2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	2*RS232 Com port
کارت صدا	USB Audio Device
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@30Hz + HDMI 4096*2160@30Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Windows 7/10, Linux
جنس بدنه	آلومینیوم
ابعاد	PC size 170*126*58mm Package size 308*206*75mm
وزن	1.9 kg

INDUSTRIAL

HYSTOU

RS232



پردازنده	
CPU	Intel Core i3-6157U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.40 GHz) Intel Core i5-7300U (3M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.60 GHz Turbo Frequency 3.50 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	32GB
انواع حافظه	1*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® Iris® Graphics 550,Intel HD Graphics 620 for Intel Core i5-7300U
HDMI	2*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
VGA	ندارد
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port
پورت LAN	2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	2*RS232 Com port
کارت صدا	USB Audio Device
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@30Hz + HDMI 4096*2160@30Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10, Linux
جنس بدنه	Full Brushed Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 170*126*58mm Package size 308*206*75mm
وزن	Net 1.1kg; Gross 1.9 kg

INDUSTRIAL

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU

TPC MINI FANLESS



پردازنده	
CPU	Intel Core i3-8145U (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.10 GHz Turbo Frequency 3.90 GHz) Intel Core i5-8265U (6M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.60 GHz Turbo Frequency 3.90 GHz) Intel Core i7-8565U (8M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.80 GHz Turbo Frequency 4.60 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	2*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ساپورت نمیکند
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel UHD Graphics
HDMI	1*HDMI 4096*2160@60Hz(4K)
EDP	1*EDP 4096*2160@60Hz(4K)
TYPE-C	1*Type-C 4096*2160@60Hz(4K)
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port,1*Type-C USB port
پورت LAN	2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller,Intel I210/I211
پورت COM	ندارد
کارت صدا	Realtek ALC 662/897
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	Realtek ALC 662/897
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	Full Brushed Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 215*176*55mm Package size 320*260*80mm
وزن	Net 1.4kg; Gross 2.1 kg

INDUSTRIAL



تین کلاینت های گیمینگ

تین کلاینت گیمینگ یک سیستم فشرده و قدرتمند است که به طور خاص برای علاقه‌مندان به بازی طراحی شده و بسیار کوچک و قابل حمل می‌باشد. این ماشین‌های کوچک با سخت افزارهای پیشرفته از جمله کارت گرافیک‌های قدرتمند، پردازنده‌های سریع و رم کافی، گزینه‌ای عالی برای انجام بازی‌های مدرن محسوب می‌شوند. علیرغم اندازه کوچک، تین کلاینت‌های گیمینگ یک سیستم خنک کننده کارآمد دارند که هنگام بازی‌های سنگین از داغ شدن بیش از حد جلوگیری می‌کند.



9th Gen
GTX 1650



8565U



M3



S210H



Gamer PC
11th Gen



M7



10870H



M6

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
S210H



پردازنده	
CPU	Intel Xeon E-2176M (12M Cache, 6 Cores 12 Threads, Base Frequency 2.70 GHz Turbo Frequency 4.40 GHz) Intel Xeon E-2186M (12M Cache, 6 Cores 12 Threads, Base Frequency 2.90 GHz Turbo Frequency 4.80 GHz) Intel Core i9-8950HK (12M Cache, 6 Cores 12 Threads, Base Frequency 2.90 GHz Turbo Frequency 4.80 GHz) Intel Core i9-9880H (16M Cache, 8 Cores 16 Threads, Base Frequency 2.30 GHz Turbo Frequency 4.80 GHz) Intel Core i7-9850H (12M Cache, 6 Cores 12 Threads, Base Frequency 2.60 GHz Turbo Frequency 4.60 GHz) Intel Core i7-10750H (12M Cache, 6 Cores 12 Threads, Base Frequency 2.60 GHz Turbo Frequency 5.0 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	260 pin DDR4 SO-DIMMs
حافظه ECC	دارد
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	2 x M.2 KEY M for SATA&PCIE3.0 (M.2 2280, NVME)
SATA	1 x SATA3.0 for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel UHD Graphics 630 for Core serials, Intel UHD Graphics P630 for Xeon E-2176M/2186M
HDMI	1 x HDMI 2.0 (4K)
پورت DP	1 x DP Port (4K)
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4 x USB 3.0 port, 2 x USB 2.0 port, 1 x Type C USB 3.1 port
پورت LAN	2 x RJ45 Giga Intel Lan
پورت COM	ندارد
صدا	1 x Audio
تصویر	HDMI + DP Dual 4K output
Wi-Fi	Inside 433 Mbps & Bluetooth 4.2
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Windows 7/10, Linux
جنس بدنه	آلومینیوم + پلاستیک
ابعاد	Mini PC size 144 x 134 x 64mm Package size 257 x 219 x 100mm
وزن	2.5 kg

MINI GAMING

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
M3



پردازنده	
CPU	Intel® Core™ i5-7267U Processor (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.30 GHz Turbo Frequency 3.60 GHz) Intel® Core™ i5-8259U Processor (6M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 2.30 GHz Turbo Frequency 3.80 GHz) Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 2.70 GHz Turbo Frequency 4.50 GHz) Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, Base Frequency 2.10 GHz Turbo Frequency 4.10 GHz) Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.60 GHz Turbo Frequency 4.20 GHz) Intel® Core™ i7-10510U Processor (8M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.80 GHz Turbo Frequency 4.90 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ندارد
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® Iris® Plus Graphics 650 for 7th CPU, Intel® Iris® Plus Graphics 655 for 8th CPU, Intel® UHD Graphics for 10th CPU
HDMI	1*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
VGA	ندارد
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port,1*Type-C USB port
پورت LAN	2*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	ندارد
کارت صدا	Realtek ALC 662
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096 x 2160@30Hz + DP 4096 x 2160@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux,7th CPU Support Windows 10, Linux
جنس بدنه	آلومینیوم + ABS
ابعاد	PC size 150*137*48mm Package size 320*260*80mm
وزن	1.6 kg

MINI GAMING

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
8565U



پردازنده	
CPU	Intel Core i7-8565U (8M Cache, 4 Cores 8 Threads, Base Frequency 1.80 GHz Turbo Frequency 4.60 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ندارد
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel UHD Graphics
HDMI	1*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
VGA	ندارد
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,2*USB 2.0 port,1*Type-C USB port
پورت LAN	1*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller,Realtek 8168/8111
پورت COM	ندارد
کارت صدا	Realtek ALC 269
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@30Hz + DP 4096*2160@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	آلومینیوم
ابعاد	PC size 138*128*62mm Package size 310*205*70mm
وزن	1.4 kg

MINI GAMING

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU

9TH GEN GTX 1650



پردازنده	
CPU	Intel® Core™ i3-9100F Processor (6M Cache, 4 Cores 4 Threads, Base Frequency 3.60 GHz Turbo Frequency 4.20 GHz) Intel® Core™ i5-9400F Processor (9M Cache, 6 Cores 6 Threads, Base Frequency 2.90 GHz Turbo Frequency 4.10 GHz) Intel® Core™ i7-9700F Processor (12M Cache, 8 Cores 8 Threads, Base Frequency 3.00 GHz Turbo Frequency 4.70 GHz)
لیتوگرافی CPU	14nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5
HDMI	2*HDMI 4096*2160@60Hz(4K)
DP	1*DP 7680*4320@60Hz(8K)
DVI-D	1*DVI-D 2560*1440@60Hz(2K)
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	3*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port,1*Type-C USB port
پورت LAN	1* RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
M.2	1*M.2 E KEY 2230
کارت صدا	Realtek ALC 662
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@60Hz + HDMI 4096*2160@60Hz + DP 7680*4320@60Hz + DVI 2560*1440 4 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	ABS + Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 276*200*55mm Package size 390*290*106mm
وزن	Net 1.6kg; Gross 2.8 kg

MINI GAMING

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
M6



پردازنده	
CPU	AMD Ryzen 5 3550H (4 Cores 8 Threads, Base Frequency 2.10 GHz Turbo Frequency 3.70 GHz) AMD Ryzen 7 3700U (4 Cores 8 Threads, Base Frequency 2.30 GHz Turbo Frequency 4.00 GHz) AMD Ryzen 7 3750H (4 Cores 8 Threads, Base Frequency 2.30 GHz Turbo Frequency 4.00 GHz)
لیتوگرافی CPU	12 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	32GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE 3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Radeon RX Vega 10 Graphics for AMD Ryzen 7 3700U/3750H,Radeon Vega 8 Graphics for AMD Ryzen 5 3550H
HDMI	1*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
DP	1*DP 4096*2160@60Hz(4K)
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port, 1*Type-C USB port
پورت LAN	1*RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	ندارد
کارت صدا	Realtek ALC 662
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@30Hz + DP 4096*2160@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 127*127*53mm Package size 321*258*78mm
وزن	Net 0.6kg; Gross 1.3 kg

MINI GAMING

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU
10870H



پردازنده	
CPU	Intel® Core™ i7-10870H Processor (16M Cache, 8 Cores 16 Threads, Base Frequency 2.20 GHz Turbo Frequency 5.00 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5
HDMI	2*HDMI 4096*2160@60Hz(4K)
DP	1*DP 7680*4320@60Hz(8K)
DVI-D	1*DVI-D 2560*1440@60Hz(2K)
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port
پورت LAN	1* RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
M.2	1*M.2 E KEY 2230
کارت صدا	Realtek ALC 662
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@60Hz + HDMI 4096*2160@60Hz + DP 7680*4320@60Hz + DVI-D 2560*1440 4 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	ABS + Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 276*200*55mm Package size 390*290*106mm
وزن	Net 1.6kg; Gross 2.8 kg

MINI GAMING

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU

M7



پردازنده	
CPU	Intel® Pentium Gold G6400 Processor (4M Cache, 2 Cores 4 Threads, up to 4.00 GHz) Intel® Core™ i5-11400 Processor (12M Cache, 6 Cores 12 Threads, Base Frequency 2.60 GHz Turbo Frequency 4.40 GHz) Intel® Core™ i7-11700 Processor (16M Cache, 8 Cores 16 Threads, Base Frequency 2.50 GHz Turbo Frequency 4.90 GHz) Intel® Core™ i9-11900 Processor (16M Cache, 8 Cores 16 Threads, Base Frequency 2.50 GHz Turbo Frequency 5.20 GHz)
لیتوگرافی CPU	14 nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	1*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	Intel® UHD Graphics 610 for G6400 CPU,Intel® UHD Graphics 730 for i5-11400,Intel® UHD Graphics 750 for i7-11700/i9-11900 CPU
HDMI	1*HDMI 4096*2160@30Hz(4K)
VGA	1*VGA 1920*1080@60Hz(1080P),No Com Port,VGA Replace Com port
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	4*USB 3.2 port,4*USB 2.0 port
پورت LAN	1* RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	1*RS232 Com Port/No Com Port,VGA Replace COM port
کارت صدا	Realtek ALC 662
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096 x 2160@30Hz or HDMI 4096 x 2160@30Hz + VGA 1920*1080@60Hz 2 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	Full Brushed Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 196*196*60mm Package size 320*260*80mm
وزن	Net 1.5kg; Gross 2.2 kg

MINI GAMING

رهاکو
مرجع مجازی سازی ایران

HYSTOU

GAMER PC 11TH GEN



پردازنده	
CPU	Intel® Core™ i7-11700F Processor (16M Cache, 8 Cores 16 Threads, Base Frequency 2.50 GHz Turbo Frequency 4.90 GHz) Intel® Core™ i9-11900 Processor (16M Cache, 8 Cores 16 Threads, Base Frequency 2.50 GHz Turbo Frequency 5.20 GHz)
لیتوگرافی CPU	14nm
حافظه پردازنده	
حداکثر حافظه	64GB
انواع حافظه	2*DDR4 SO-DIMM 260 pin
حافظه ECC	ساپورت نمیکند
حافظه ذخیره‌سازی	
m.2 SSD	1*M.2 2280 M KEY PCIE3.0
SATA	2*SATA3.0 Slot for 2.5 inch HDD/SSD
mSATA	ندارد
گرافیک	
پردازنده گرافیک	NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5
HDMI	2*HDMI 4096*2160@60Hz(4K)
DP	1*DP 7680*4320@60Hz(8K)
TYPE-C	ندارد
خروجی و ورودی‌ها	
پورت USB	3*USB 3.0 port,4*USB 2.0 port,1*Type-C USB port
پورت LAN	1* RJ45 Lan Gigabit Ethernet Controller, Realtek 8168/8111
پورت COM	ندارد
کارت صدا	Realtek ALC 662
صدا	1*3.5mm MIC in & SPK out
تصویر	HDMI 4096*2160@60Hz + HDMI 4096*2160@60Hz + DP 7680*4320@60Hz + DVI-D 2560*1440 4 Display Output
Wi-Fi	Inside Wifi & Bluetooth Combo
سایر مشخصات	
سیستم عامل	Support Windows 10/11, Linux
جنس بدنه	ABS + Aluminum Alloy
ابعاد	PC size 276*200*55mm Package size 390*290*106mm
وزن	Net 1.6kg; Gross 2.8 kg

MINI GAMING

راه های ارتباط با ما

021-54521

www.rahaco.net

info@rahaco.net

تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، کوچه دهقانی، پلاک 12،
ساختمان رهاکو

SOCIAL MEDIA

raha companies

Rahacompanies

companiesraha

Rahacompanies